

# Руководство по эксплуатации (паспорт)

## СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ

### VL6022P05 BENSEN

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы, техническими характеристиками, его сборке, подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

Информация о видах опасных воздействий Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник предназначен для общего освещения помещений.

Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". Товар сертифицирован.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Напряжение питания (переменное)/Supply voltage (AC), V          | 220 - 240                        |
| Частота сети/Network frequency, Hz                              | 50                               |
| Мощность светильника/Lamp power, W                              | 300                              |
| Напряжение лампы, В / Lamp voltage, V                           | 230                              |
| Тип цоколя лампы / Socket                                       | E27                              |
| Максимальная мощность лампы, Вт / Max. watts lamp, W            | 60                               |
| Количество ламп / Lights quantity                               | 5                                |
| Степень защиты изделия/The degree of protection, IP             | IP20                             |
| Тип подключения светильника/Lamp connection type                | Клеммная колодка /Terminal block |
| Цвета арматуры / Metal finish                                   | антинчный черный / antique black |
| Цвет плафонов, абажуров / ceiling color, lampshade              | -                                |
| Материал изделия/Product material                               | металл, дерево / metal, wood     |
| Температура эксплуатации/Operating temperature                  | +5...+40°C                       |
| Относительная влажность/Relative humidity, %, не более/not more | 80                               |
| Габаритные размеры/Overall dimensions, мм/                      | Ø500xH190/1400                   |
| Высота/Height, mm/ (min-max)                                    | 190 / 1400                       |
| Срок службы светильника, лет / Lamp service life, years         | 5                                |

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

|   |   |
|---|---|
| Светильник, шт.....                             | 1 |
| Упаковка, комплект.....                         | 1 |
| Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз..... | 1 |
| Набор крепежных элементов, комплект.....        | 1 |

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

##### Меры безопасности

Внимание! Все работы по сборке и установке светильника должны осуществляться при отключенном питании сети!

- Для монтажа и подключения светильника мы рекомендуем обратиться к квалифицированному электрику.
- Запрещается пользоваться светильником в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).
- Использование ламп, отличающихся большей мощностью или иной конструкцией от тех, что указаны в данном руководстве и на маркировке светильника, может привести к выходу светильника из строя и лишает прав на гарантийное обслуживание.
- При работе лампы и некоторые части светильника нагреваются.
- Расстояние до освещаемых объектов во избежание их перегрева за счет теплового излучения ламп не должно быть меньше 0,5 метра.
- Для чистки светильника необходимо использовать мягкую сухую ткань.
- Не используйте для чистки светильника химически активные и агрессивные чистящие средства.



#### СБОРКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА

В комплект поставки светильника включены крепежные элементы. Последовательность сборки и монтажа светильника, а также подключение к сети 220В, показана в рис. №1.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для замены ламп:

- Отключите светильник от сети питания.
- Дайте лампе и корпусу светильника полностью остить.
- Убедитесь в соответствии лампы для замены параметрам светильника по типу и мощности.
- Извлеките старую лампу и установите новую.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

#### УТИЛИЗАЦИЯ

Светильник соответствует требованиям, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Светильник необходимо утилизировать согласно требованиям местного законодательства.

#### ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы связанные, с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!



##### 1. Светильник не работает:

- проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В убедитесь, что установленные лампы соответствуют требуемым напряжению и мощности
- удостоверьтесь в работоспособности ламп
- проверьте правильность установки ламп

##### 2. Не работает часть ламп:

- убедитесь, что установленные лампы соответствуют требуемым напряжению и мощности
- удостоверьтесь в работоспособности ламп
- проверьте правильность установки ламп

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию в случае: наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса: нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Возврат/обмен светильника осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

#### СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ



|   |  |
|---|--|
| Наименование изделия/Name of product:                           | Светильник/Lamp  |
| Тип изделия/Product type  | Подвесной/Pendant  |
| Модель изделия/Model  | VL6022P05  |
| Товарный знак / Trademark                                       | «VELE LUCE»  |
| Страна изготовитель/Country of manufacture                      | Китай  |
| Наименование изготовителя/ Manufacturer's name                  | ZHONGSHAN JAXIN IMP&EXP.CO.,LTD  |
| Адрес изготовителя/Address of the manufacturer                  | No.22 New World F District, Sport Street, Guzhen Town, Zhongshan, Guangdong, China   |
| Информация для связи с изготовителем/Consumer service           | info@veleluce.ru   |
| Импортер/Importer:  | Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.   |
| Соответствие нормативным документам/Compliance with regulations | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» |
| Месяц, год изготовления>Date of production:                     |  |



Рис. 1

Руководство по эксплуатации (паспорт)  
светильник подвесной  
**VL6022P05 BENSEN**

**VL6022P05**



 Кіраұніцтва па эксплуатацыі (пашпарт)  
VL6022P05 BENSEN свяцільня бытавая падвесны

Сапраудна кіраұніцтва па эксплуатацыі призначана для азнаямлення з прынцыпам работы, тэхнічнымі характеристыкамі, яго зборцы, падключэнно, эксплуатацыі, транспарціоўцы, заходуанню і ўтылізацыі.

 Інформацыя аў дахах небяспечных уздзеянняў

 Выраб не ўтымлівае небяспечных і шкодных для здароўя чалавека рэчываў, якія могуць выдзяляцца ў працэсе эксплуатацыі на працыгу тэрміну службы вырабу пры захаванні правіл яго эксплуатацыі.

 ПЕРАСЦЯРОГА:  
ПЕРАМЕННАЕ НАПРУЖАННЕ 220В НЕБЯСПЕЧНА ДЛЯ ЖЫЦЦЯ!

АГУЛЬНЫЯ ЗВЕСТКІ

Свяцільня призначана для агульнага асвятлення памяшканнія. Свяцільня адпавядзе патрабаванням ТР МС 004/2011 «Аб бяспечы нізкавольтнага абсталявання», ТР МС 020/2011 «Електрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў». Тавар сертыфікаваны.

КАМПЛЕКТНАСЦЬ

У камплект пастаўкі ўваходзіць:

Свяцільня, шт 1, устаўка-основа 1, упакоўка, камплект 1, кіраұніцтва па эксплуатацыі (Пашпарт), экз 1

ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

МЕРЫ БЯСПЕКІ

 Увага! Усе работы па зборцы і ўстаноўцы свяцільні павінны ажыццяўляцца пры адключаным сілкаванні сеткі!

- Забаранеца карысташца свяцільнай у месцах падвышанай вільготнасці (ванныя пакоі і інш.).
- Для чысткі свяцільні неабходна выкарыстоўваць мяккую сухую тканіну.
- Не выкарыстоўвайце для чысткі свяцільні хімічна актыўныя і агрэсіўныя чысцільчыя сродкі.

ЗБОРКА, ПАДКЛЮЧЭННЕ І ЎСТАНОЎКА СВЯЦІЛЬНІ

У камплект пастаўкі свяцільні ўключаны крапежныя элементы.

Паслядойнасць заборкі і мантажу свяцільні, а таксама падключэнне да сеткі 220В, паказана ў дадатку №1.

АБСЛУГОУВАННЕ

У якасці крыніц свячла ў свяцільні ўстаноўлены святловыпрамяняльныя дыёзы, якія не патрабуюць замены.

ТРАНСПАРТАВАННЕ І ЗАХОЎВАННЕ

Транспартаўнне і захоўванне вырабу павінны праводзіцца ў упакоўцы з выкананнем мер засцярогі ад механічных пашкоджанняў і ўздзеяння атмосферных ападак.

УТЫЛІЗАЦЫЯ

Выраб неабходна ўтылізаваць згодна з патрабаваннямі заканадаўства тэрыторыі разлізу.

ГАРАНТЫНЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА

- Гарантыйны тэрмін эксплуатацыі свяцільні складае 12 месяцаў з дня продажу пры ўмове выканання ўмоў эксплуатацыі, выкладзеных у дадзеным кіраұніцтве.
- Зварот/абмен свяцільні ажыццяўляецца ў рознічнага прадаўца, які разлізувае тавар спажывцу, у тэрміны і на падставах, устаноўленых заканадаўствам аб абароне правоў спажывцу.
- Зварот/абмен свяцільні ажыццяўляецца без механічных пашкоджанняў і пры поўнай камплектацыі.

МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І СПОСАБЫ ІХ УСТАРАНЕННЯ

 Увага! Усе работы, звязаныя з устараннем магчымых няспраўнасцяў вырабу, павінны ажыццяўляцца пры адключаным сілкаванні сеткі!

Свяцільня не працуе - праверце наяўнасць сеткавага напружэння сілкавання 220В

Калі гэтыя способы Вам не дапамаглі, для ліквідацыі няспраўнасці зварніцеся за дапамогай да кваліфікованых спецыялістў.

 Пайдалану жөніндегі нүсқаулық (төлкүжат)  
VL6022P05 BENSEN түрмистық аспалы жарықшам

Осы пайдалану жөніндегі нүсқаулық жарықшамын жұмыс жасау қагидатымен, оның технікальк сипаттамаларымен, сондай-ақ оны құрастыру, қосу, пайдалану, тасымалдау, сақтау және пайдага асыру әдістерімен танысуга арналған.

 Қаўілті әсер түрлері туралы ақпарат

 Бўйимын қурамында – оны пайдалану ережелері сақталған жадгайдо бўйимын қызмет ету мерзімі шінде оны пайдалану барсында белініл шығу мүмкін болатын адам денсаулығына зиянды және қаўілті заттар жок.

 ЕСКЕРТУ:

220В АЙНЫМАЛЫ КЕРНЕУ ӨМІР ҮШІН ҚАУІПТІ!

ЖАЛПЫ МӘЛИМЕТТЕР

Шырагдан үй-жайларды жалпы жарықтандыруга арналған. Шырагдан КО ТР 004/2011 «Төмөн вольтты жабдықтардың қаўісіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Технікальк қўралдардың электромагниттік ўйлесімділігі» талаптарына сейкес келеди. Тауар сертификаттаган.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

Жеткізілім жынтынына келесілер кіреді:

Шырагдан 1, ендірме-табан 1, орам, жынтық 1, пайдалану жөніндегі нүсқаулық (төлкүжат), дана 1

ПАЙДАЛАНУ

Қаўіпсіздік шаралары

 Назар аударыңыз! Шырагданды құрастыру және орнату жөніндегі жұмыстардың барлығы желінің кват көзінен ажыратулы күйінде жүзеге асырылуы тиіс!

- Үлғалдышын жогары жерлерде (ванна бөлмелері және баск.) шырагдандарды пайдалануға тыйым салынады.
- Шырагданды тазалау үшін жұмсақ құргақ матта пайдалану керек.
- Шырагданды тазалау үшін химиялық белсенді және агресивті тазарткыш заттарды пайдаланбаңыз.

Шырагданды құрастыру, қосу және орнату

Шырагданни жеткізілім жынтынына бекіту элементтері кіреді.

Шырагданды құрастыру мен монтаждаудың бірізділігі, сондай-ақ 220В жөлгі қосылыу №1 қосымшада көрсетілген.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Жарық көздері ретінде шырагданда ауыстыруды қажет етпейтін жарық шағылыстырыш диодтар орнатылған.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САКТАУ

Бўйимды тасымалдау және сақтау – механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашының, есерінен сақтау шараларының қолға алынуымен, өз орамында жүзеге асырылуы тиіс.

ПАЙДАГА АСЫРУ

Бўйимды сатылған аумақтың заңнамасы талаптарына сейкес пайдага асыру қажет.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРИ

- Шырагданды пайдаланудың кепілдікті мезрім – осы нүсқаулықта баяндаган пайдалану шарттары сақталған жадгайдо, сатылған күнінен бастап 12 айды құрайды.
- Шырагданды қайтару/ауыстыру – тауар тутынушыға сатылған бөлшек сауда орнында, тутынушылардың құрығын қорғау туралы заңнамамен белгіленген мерзімдерде және негізделмелер бойынша жүзеге асырылады.
- Шырагданды қайтару/ауыстыру – механикалық зақымданусыз және толық жынтыбы болған жадгайдо жүзеге асырылады.

БОЛЖАЛДЫ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

 Назар аударыңыз! Бўйимын болжалды ақауларын жоюмен байланысты жұмыстардың барлығы желінің кват көзінен ажыратулы күйінде жүзеге асырылуы тиіс!

Шырагдан жұмыс істемейді - 220В желілік кват кернеуінің болуын тексеріңз

Егер бұл әдістер Сізге көмектеспейтін болса, ақауды жою үшін білікті мамандардың көмегіне жүргініз.

 Керівництво з эксплуатацыі (паспорт)  
VL6022P05 BENSEN світильник побутовий підвісний

Дане керівництво з эксплуатації призначене для ознайомлення з принципом роботи, технічними характеристіками, збиранням, підключеннем, эксплуатацією, транспортуванням, зберіганням та утилізацією.

 Інформація щоді видів небезпечних впливів  
Виріб не містить небезпечних та шкідливих для здоров'я людини речовин, які можуть виділятися в процесі эксплуатації протягом строку служби виробу за умов дотримання правил його експлуатації.

 СТЕРЕЖЕННЯ:

ЗМІННА НАПРУГА 220В НЕБЯСПЕЧНА ДЛЯ ЖИТТЯ!

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТИ

Світильник призначений для загального освітлення приміщен. Світильник відповідає вимогам ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність тэхнічных засобів». Товар сертыфікованый.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

До комплекту поставки входить:

Світильник шт 1, вставка-основа 1, упаковка комплект 1, ерівництво з эксплуатації (Паспорт), прим 1

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Заходы безпеки

 Увага! Всі роботи із збирання та установки світильника мають здійснюватися при відімкеному живленні мережі!

- Забороняеться користуватися світильником у місцях підвищеної вологості (ванні кімнати тощо).
- Для чистки світильника необхідно використовувати м'яку суху тканину.
- Не використовуйте для чистки світильника хімічно активні та агресивні засоби чищення.

Збирання, підключення та установка світильника

До комплекту поставки світильника включено елементи кріплення. Послідовність збирання та монтажу світильника, а також підключення до мережі 220В, зображене в додатку № 1.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Як джерела світла в світильнику встановлені світовипромінювальні діоди, що не потребують заміни.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування та зберігання виробу мають здійснюватися в упаковці з дотриманням запобіжних заходів від механічних ушкоджень та впливу атмосферних опадів.

УТИЛІЗАЦІЯ

Виріб необхідно утилізувати згідно з вимогами законодавства території реалізації.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- Гарантійный строк експлуатації світильника становить 12 місяців з дня продажу, за умов дотримання правил експлуатації, викладених в даному керівництві.
- Повернення/обмін світильника здійснюється у роздрібного продавця, який реалізуєвав товар споживачеві, в строки та на підставах, встановлених законодавством про захист прав споживачів.
- Повернення/обмін світильника здійснюється без механічних ушкоджень та при повній комплектації.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ІХ УСУНЕННЯ

 Увага! Всі роботи щоді усуення можливих несправностей світильника мають здійснюватися при вимкненому живленні мережі!

Світильник не працює - перевірте наявність напруги в мережі живлення 220В

Якщо ці способы Вам не допомогли, для усуення несправності зверніться за допомогою до кваліфікованих спеціалістів.



**ENGLISH** Operation instructions (certificate)  
Domestic hanging light VL6022P05 BENSEN

This operating manual is intended to familiarize the user with the device principle of operation, its technical characteristics, assembly, connection, operation, transportation, storage, and disposal.

**⚠ Hazardous exposures information.** The product does not contain substances hazardous and harmful to human health that can be released in the process of its operation during the operational life of the product, subject to the rules of its operation.

**⚡ WARNING: 220 V AC VOLTAGE IS LIFE-THREATENING!**  
GENERAL DATA

The light is designed for general indoor lighting. The light complies with requirements of TR CU 004/2011 "On safety of low-voltage equipment", and TR CU 020/2011 "Electromagnetic compatibility of technical equipment". This product is certified.

**COMPLETENESS**

The package content includes:

Light, pcs 1, Insert and base 1

Package, as a set 1

Operation instructions (certificate), copies 1

**OPERATION**

**Safety precautions**

**⚠ Attention!** All assembly and installation works are to be carried out after turning the power off!

• Using the product in the places with increased humidity is forbidden (bathroom, etc.).

• The product must be cleaned with a dry, soft fabric.

• Do not use any chemically active and aggressive cleaners to clean the product.

Assembling, connecting and mounting the product

The package content includes fasteners.

The assembly and installation sequence for the product, including its connection to the 220 Volts mains is shown in Annex No. 1.

**MAINTENANCE**

The product uses light-emitting diodes as its light source. The light-emitting diodes do not require any replacement.

**TRANSPORTATION AND STORAGE**

The product must be transported and stored in the package while observing precautions to avoid mechanical damage and exposure to atmospheric precipitation.

**DISPOSAL**

The product must be disposed of according to the requirements of the legislation of the territory of use.

**WARRANTY OBLIGATIONS**

• The warranty period of the light is 12 months from the date of sale, subject to the conditions of operation set out in this manual.

• The light can be returned/exchanged at the retailer who sold the product to the consumer, on time and on the grounds established by legislation on consumer protection.

• The light can be returned/exchanged having no mechanical damage as a complete package.

**POSSIBLE FAULTS AND METHODS OF THEIR ELIMINATION**

**⚠ Attention!** All works relating to the elimination of the possible faults of the product are to be carried out after turning the power off! The light does not work check for mains voltage (220 V) If the above methods have not helped you, contact a qualified professional for troubleshooting.

**Համագործման ձեռնարկ (անձնագիր)**  
ARM VL6022P05 BENSEN լեզվադային լուսամիտի` առաստաղի

Համագործման առյա ծերսարկը նախատեսված է ծանրթանալու սարքի աշխատակի սկզբունքներին, դրա տեխնիկական ընուազրերին, այն համարելու, միացնելու, շահագործելու, տեխնակինելու, պահպանելու և օգտահանելու մասին տեկնականությանը:

**⚠ Կոնսալտային ազդեցությունների տեսակների մասին**  
տեղեկատվություն

Արտադրանքը չի պարունակում մարդու կյանքի համար վտանգավոր նյութեր, որոր կարող է արտադրելու արդի ծառայության ժամկետի մեջացընթացը որու շահագործման կանոններին հետևելու պայմանում այն շահագործելու: ԱՆԱՍՉՐՈՒՇՎԱԾՈՒՄ:

**4 220Վ ՓՈՓՈԽՎԿԱԱ ԼԱՐՈՒՄԸ ԿԵՎԱՐԻ ԴԱՄԱՐ**

**ԿՏԱՎԱԿԱՐԻ ԲԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

Լուսամիտի նախատեսման է տարածելի ընդհանուր լուսավորության համար: Լուսամիտի համապատասխանում է «Ցածր լարման սարքագործման անվտանգության մասին» ՍՍ ՏԿ 004/2011-ի, «Տեխնիկական մերժությունի ելեկտրամագիսական համատեղինության մասին» ՍՍ ՏԿ 020/2011-ի պահանջներին: Արտանքը հակասությամբ է:

Լրակազմի ներառում է.

Լուսամիտի, համ 1, Ներդիր-իմ 1, Փաթեթավորում, լրակազմ 1

Ճանապարհներում ծեռնարկ (անձնագիր), օրն 1

ԾԱՌԱԳՈՐԾՈՒՄ

Անվտանգության միջոցներ

**⚠ Ուշադրություն:** Լուսամիտի հավաքելու և տեղադրելու հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետք է կատարվեն հոսակի ցանցի անշատականությունում:

• Արգելվում է օգտագործել լուսամիտի բարձր խոնավության վայրերում (լուսամիտներու և այլն):

• Լուսամիտի մաքրելու համար պետք է օգտագործել փոփոկ չոր զորվածք:

• Լուսամիտի մաքրելու համարի օգտագործեք քիմիական ակտիվ և հղիչ մաքրող կուրպեն:

Լուսամիտի հավաքում, միացում և տեղադրում

Լուսամիտի մատակարարման լրակազմում ներառված են ամրացման տարրեր:

Լուսամիտի հավաքման և մոնտաժման, ինչպես նաև 220Վ ցանցի միացման հաջորդականությունը ներկայացված է հավելված №1-ում:

ՄՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Օրենք նյուի աղբյուրի մեջություն լուսամիտի մեջ տեղադրված են լուսամիտները դրույտներ, որոնց դիմարինել պետք չէ:

ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ և ՊԱՐՈԱԾՈՒՄ

Սրադարանի տեղադրությունը և պահպանմանը պետք է կատարվի փաթեթավորում՝ մեխանիկական վնասվածքներից և տեղուսների աղբյուրներից կամարգենից մեջությունը կիրառված պայմանում:

ՕՏԱՎԱՐԱՆՐՈՒՄ

Արտադրանքի անհրաժեշտ է օգտահանել՝ իրացման տարածքի օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:

ԵՐԱԾԽԵՎԱՅԻՆ ՊԱՐԱԿՈՐԴԻԹՅՈՒՆՆԵՐ

• Լուսամիտի շահագործման երաշխիքային ժամկետը կազմում է 12 ամի լամաշի օրվանից՝ որը ճնշնակում ներկայացված շահագործման պայմաններու կատարելու դեպքում:

• Լուսամիտի վետապարզ/փոխարինումը իրականացվում է այն վաճառողի մոտ, որն իրացրել է ապրանքը սպառողին՝ սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ մասին օրենսդրությամբ սպամանված ժամկետներում և հիմնվենուն:

• Լուսամիտի վետապարզ/փոխարինումը իրականացվում է առանց մեխանիկական վնասվածքների և ամրոց լրակազմությամբ:

ՀԱՎԱՐԱԿՈՒՄ ԱՆՎԱՐԵՇԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԴՐԱՄԵՐ ՎԵՐԱՑՄԵԼ ԵՐԱԿԱՆՈՒՄ

Ուշադրություն: Կրտադրանքի հարաբեր անսարքությունները վերացնեն, հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետք է կատարվեն հոսակի ցանցի:

Լուսամիտը չի աշխատում - սպուզեր ցանցի 220Վ լարման առկայությունը եթե այն միջոցները ծեղ չեն օգնել, ապա ինդիքը լուծելու համար դիմեք որակավորված մասնագետներին:

